

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Эпидотдел, 1, Помощник врача-эпидемиоло га	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>эпид. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 2, Заведующий отделением, врач-рентгенолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 3, Врач-рентгенолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 4, Рентгенолаборант	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 5, Рентгенолаборант	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 6, Рентгенолаборант	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	
Рентгеновское отделение, 7, Рентгенолаборант	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<i>постоянно</i>	<i>рентген. отз.</i>	

Рентгеновское отделение, 8,Сестра-хозяйка	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	рентген. отз.	
Рентгеновское отделение, 9,Санитарка	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	рентген. отз.	
Оториноларингологическое отделение, 10,Врач-стоматолог-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	оторинолар. отз.	
Оториноларингологическое отделение, 11,Врач-стоматолог-хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	оторинолар. отз.	
Оториноларингологическое отделение, 12,Медицинская сестра стоматологическая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	оторинолар. отз.	
Оториноларингологическое отделение, 13,Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	оторинолар. отз.	
Неврологическое отделение для больных с ОНМК с БРИТ, 14,Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	неврол. отз. зам больных с ОНМК с БРИТ	
Неврологическое отделение для больных с ОНМК с БРИТ, 15,Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	неврол. отз. зам больных с ОНМК с БРИТ	

Хирургическое отделение для больных с гнойными заболеваниями, 16, Врач-колопроктолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	мер. отз. для балн. с жолн. заб.	
Хирургическое отделение для больных с гнойными заболеваниями, 17, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв 2018	мер. отз. для балн. с жолн. заб.	
Детское травматологическое отделение, 26, Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - орт. отз.	
Детское травматологическое отделение, 27, Врач-травматолог-ортопед	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - орт. отз.	
Детское травматологическое отделение, 29, Старшая медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - орт. отз.	
Детское травматологическое отделение, 30, Медицинская сестра палатная	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - орт. отз.	
Детское травматологическое отделение, 31, Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - орт. отз.	
Детское	Соблюдать правила асептики и антисептики,	Снижение	постоянно	детск. травм. орт. отз.	

травматологическое отделение, 32, Медицинская сестра перевязочной	условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	вредного воздействия биологического фактора			
Детское травматологическое отделение, 33, Медицинская сестра перевязочной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травм. - ортоп. отс.	
Детское травматологическое отделение, 34, Сестра-хозяйка	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травм. - ортопед. отс.	
Детское травматологическое отделение, 35, Санитарка (уборщица палатная)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травматол. - ортопед. отс.	
Детское травматологическое отделение, 36, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	детск. травм. - орт. отс.	
Детское травматологическое отделение, 37, Санитарка (перевязочной)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	детск. травмат. - орт. отс.	
Отдел оказания консультативной помощи и медосмотров, 48, Врач-дерматовенеролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	Отдел оказ. консульт. помощи и медосм.	
Отдел оказания консультативной помощи и медосмотров, 49, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	постоянно	отдел ок. конс. пом. и медосмотров	

Отдел оказания консультативной помощи и медосмотров, 50, Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	костанно	отдел ок. консультации. помощи и медосмотров
Стерилизационная, 56, Оператор стерилизационной	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	стерилизационн.
Отделение микрохирургии глаза, 60, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	ОМХТ
1 терапевтическое отделение, 61, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	1 терап. отз.
2 терапевтическое отделение, 62, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	2 Терап. отз.
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, 63, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	Кардиол. отз. с ПРЦТ
2 Кардиологическое отделение, 64, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	Кардиол. отз. с ПРЦТ
1 Хирургическое отделение, 65, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	1 Хирург. отз.
Гинекологическое отделение, 66, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв. 2018	Гинекол. отз.
Отделение	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха,	Снижение		

анестезиологии - реанимации, 67, Уборщик служебных помещений	предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	вредного воздействия тяжести	<u>III</u> кв. 2018	ОАР	
Централизованный операционный блок, 68, Врач-трансфузиолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	костальню	ЦОБ	
Отдел централизованных лабораторных исследований, 70, Биолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	костальню	ОЦЛЦ	
Общепольнический медицинский персонал (родильный дом), 71, Врач-трансфузиолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора	костальню	Роз. зам	
Акушерское физиологическое отделение, 72, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>III</u> кв. 2018	АРО (Роз. зам)	
Операционный блок (родильный блок), 73, Оператор стерилизационной	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>III</u> кв. 2018	ОБ (Роз. зам)	
Акушерское отделение патологии беременности, 74, Буфетчик	Рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	<u>III</u> кв. 2018	АОПБ (Роз. зам)	

Дата составления: 04.07.2017